L'ENDOMÉTRIOSE: LA MALADIE INVISIBLE

L'endométriose est une affection chronique et douloureuse qui se caractérise par la présence à l'extérieur de l'utérus de tissu qui normalement tapisse l'intérieur de l'utérus¹.

La plupart des filles et des femmes qui en sont atteintes ont l'air tout ce qu'il y a de plus normal.



Mais, à l'intérieur d'elles, il en est tout autrement.



sont touchées par l'endométriose²



7%

des femmes au Canada seront touchées par l'endométriose²



27,9 ANS:

l'âge moyen des Canadiennes au moment du diagnostic²



menstruations douloureuses, douleur pelvienne entre les règles et douleur lors des rapports sexuels³



3,1 ANS:

le temps écoulé pour la plupart des patientes entre l'apparition des symptômes et la consultation d'un médecin²



2,3 ANS:

le temps écoulé pour la plupart des patientes entre la consultation d'un médecin et l'établissement du diagnostic²



+de 5 ANS:

le temps moyen écoulé entre l'apparition des symptômes et l'établissement du diagnostic²

7 PERSONNES SUR 10

prises en charge pour l'endométriose continuent d'avoir des douleurs chaque mois⁴





L'endométriose va au-delà de la douleur physique; elle peut aussi avoir des

CONSÉQUENCES PSYCHOLOGIQUES⁵





1,8 MILLIARD \$:

On estime qu'au Canada, l'endométriose confirmée par chirurgie coûte annuellement 1.8 milliard de dollars à la société⁶







AUGMENTATION DES VISITES AUX URGENCES DE 71%

Le nombre de personnes atteintes d'endométriose qui se rendent aux urgences **au moins une fois dans l'année** qui suit le diagnostic est de 71 % supérieur à celui enregistré en l'absence d'endométriose.

Ce chiffre signifie que **9651 personnes** atteintes se rendent aux urgences (tous motifs confondus) dans l'année qui suit l'établissement du diagnostic, par rapport à 5652 personnes non atteintes (p < 0,05).



Références

- neterences. 1. The Endometriosis Network of Canada. Understanding Endometriosis. endometriosisnetwork.com/understanding-endometriosis. Consulté en mars 2020.
- 2. Singh, Sukhbir et al. Prevalence, Symptomatic Burden, and Diagnosis of Endometriosis in Canada: Cross-Sectional Survey of 30 000 Women Journal of Obstetrics and Gynaecology Canada, Volume 0, Issue 0.
- 4. De Graaff AA, D'Hooghe TM, Dunselman GAJ, Dirksen CD, Hummelshoj L, WERF EndoCost Consortium, Simoens S. The significant effect of endometriosis on physical, mental and social wellbeing: results from
- 5. Lorraine Culley, Caroline Law, Nicky Hudson, Elaine Denny, Helene Mitchell, Miriam Baumgarten, Nick Raine-Fenning, The social and psychological impact of endometriosis on women's lives: a critical narrative review Human Reproduction Unidate Volume 19 (seuse November/December/2013) pages 7-839 doi:10.1109/Nimumold/Jmt027
- 6. Levy A.R., Osenenko K.M., Lozano-Ortega G. et al. Economic burden of surgically confirmed endometriosis in Canada. J Obstet Gynaecol Can. 2011 Aug;33(8):830-837, doi: 10.1016/S1701-2163(16)34986-6.

 7. D'après une analyse rétrospective des données relatives à l'utilisation et aux coûts des soins de santé pendant 10 ans (à partir de demandes de remboursement) chez des femmes atteintes d'endométriose
- chez des femmes