



FRONT


BACK

**Albalon®**  
Naphazoline hydrochloride  
ophthalmic drops

Sterile







abbvie

Drug Facts	
<b>Active ingredient (w/v)</b>	<b>Purpose</b>
Naphazoline hydrochloride 0.1% .....	Redness reliever
<b>Uses</b>	
■ Temporarily relieves redness of the eye due to minor eye irritations	
<b>Warnings</b>	
<b>For use in the eye only</b>	
<b>Do not use</b> ■ if you have narrow angle glaucoma ■ if you use a monoamine oxidase inhibitor (MAOI) ■ if solution changes color or becomes cloudy ■ in children (unless directed by a doctor)	
<b>Ask a doctor or pharmacist before use if you</b> ■ are pregnant or breastfeeding ■ have high blood pressure, heart problems, diabetes, thyroid problems, difficulty urinating ■ are taking any other prescription or over-the-counter medication	
<b>When using this product</b> ■ pupils may become enlarged temporarily ■ drowsiness may occur ■ to avoid contamination, do not touch tip of container to any surface ■ replace cap after using ■ overuse of this product may cause increased redness of the eye. ■ Avoid contact with soft contact lenses. This product contains benzalkonium chloride as a preservative which may cause eye irritation and is known to discolour soft contact lenses. Remove contact lenses before using and wait at least 15 minutes before putting your contact lenses back in. ■ Your vision may become blurry. Wait until your vision clears before driving or using machinery.	
<b>Stop use and ask a doctor if</b> ■ you experience headaches, eye pain, vision changes, continued redness or irritation of the eye ■ condition worsens or lasts for more than 72 hours.	
<b>Keep out of reach of children.</b> If swallowed, call a poison control centre or get medical help right away.	
<b>Directions</b> ■ Adults: Use 1 to 2 drops in the affected eye(s) every 3 to 4 hours up to 4 times in 24 hours. ■ do not use more than 8 drops in each affected eye in 24 hours.	
<b>Other information</b> ■ Store at 15 to 25°C.	
<b>Inactive ingredients</b> Purified water, polyvinyl alcohol, sodium chloride, sodium citrate dihydrate, citric acid monohydrate, edetate disodium, benzalkonium chloride 0.004% (as preservative) and sodium hydroxide.	
<b>Questions?</b> ☎ 1-888-704-8271	


March 2023


© 2023 AbbVie. All rights reserved.  
ALBALON and its design are trademarks of AbbVie Corporation.

AbbVie Corporation, Saint-Laurent, Québec H4S 1Z1  
Made in Ireland

**Albalon®**  
Gouttes ophtalmiques de  
chlorhydrate de naphazoline

Sterile





abbvie

Info-médicament	
<b>Ingrédient actif (p/v)</b>	<b>Utilité</b>
Chlorhydrate de naphazoline à 0,1 % .....	Soulagement de la rougeur oculaire
<b>Usage</b>	
■ Soulagement temporaire de la rougeur de l'œil due à des irritations mineures	
<b>Mises en garde</b>	
<b>Pour usage ophtalmique seulement</b>	
<b>Ne pas utiliser</b> ■ si vous avez un glaucome à angle fermé ■ si vous prenez un inhibiteur de la monoamine-oxydase (MAO) ■ si la solution change de couleur ou devient trouble ■ chez l'enfant (sauf sur l'avis d'un médecin)	
<b>Consultez un médecin ou un pharmacien avant l'utilisation si vous</b> ■ êtes enceinte ou allaitez ■ présentez une hypertension, des troubles cardiaques, un diabète, des troubles de la glande thyroïde ou des difficultés à uriner ■ prenez un autre médicament sur ordonnance ou en vente libre	
<b>Lorsque vous utilisez ce produit</b> ■ Ce produit peut causer une dilatation temporaire des pupilles. ■ Vous pourriez éprouver de la somnolence. ■ Pour éviter la contamination, évitez que l'embout vienne en contact avec une surface quelconque.	
■ Remettez le capuchon après chaque utilisation. ■ La surutilisation de ce produit peut intensifier la rougeur des yeux. ■ Évitez le contact avec les verres de contact souples. Ce produit contient du chlorure de benzalkonium, un agent de conservation, qui peut causer une irritation des yeux et modifier la couleur des verres de contact souples. Retirez vos verres de contact avant l'application et attendez au moins 15 minutes avant de les remettre. ■ Ce produit pourrait brouiller la vision. Attendez que votre vision redevienne claire avant de conduire un véhicule ou d'utiliser des machines.	
<b>Cessez d'utiliser ce produit et consultez un médecin si</b>	
■ vous présentez des maux de tête, une douleur aux yeux, une modification de la vision, ou une rougeur ou une irritation persistantes des yeux ■ votre affection s'aggrave ou persiste plus de 72 heures.	
<b>Gardez hors de la portée des enfants.</b> En cas d'ingestion, appelez un centre antipoison ou obtenez immédiatement des soins médicaux.	
<b>Mode d'emploi</b> ■ Adultes : Appliquez 1 ou 2 gouttes dans chaque œil à traiter toutes les 3 ou 4 heures, jusqu'à 4 fois par période de 24 heures. ■ Ne dépassez pas 8 gouttes dans chaque œil à traiter par période de 24 heures.	
<b>Autres renseignements</b> ■ Gardez entre 15 et 25°C.	
<b>Ingrédients inactifs</b> Eau purifiée, alcool polyvinylique, chlorure de sodium, citrate de sodium dihydraté, acide citrique monohydraté, édétate disodique, chlorure de benzalkonium à 0,004 % (agent de conservation) et hydroxyde de sodium.	
<b>Questions?</b> ☎ 1-888-704-8271	

mars 2023

© 2023 AbbVie. Tous droits réservés.  
ALBALON et son identité graphique sont des marques de commerce de Corporation AbbVie.

Corporation AbbVie, Saint-Laurent, Québec H4S 1Z1  
Fabriqué en Irlande

20073909\_draft

ARTWORK TEMPLATE  
0106501

<b>abbvie</b> GLOBAL LABEL MANAGEMENT			
Part number	20073909_draft	- Scale: 100%	
Drawing number	0106501	- Drop dieline and notes before processing	
		Black	Dieline